




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/0135 /18

Żory, dnia 19 stycznia 2018

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 02/DZP/2018 na usługę transportu sanitarnego

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy Zamawiający może określić ilość wykonanych transportów w ciągu miesiąca? Prosimy także określić średni miesięczny przebieg kilometrów dla transportu sanitarnego.

Odpowiedź:

Średnia ilość wykonanych transportów w ciągu miesiąca: 15 wyjazdów

Średni miesięczny przebieg kilometrów dla transportu sanitarnego w ciągu miesiąca: 1350km

Pytanie 2

Czy jest ograniczenie wieku lub przebiegu pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie podaje ograniczenia.

Pytanie 3

Czy pojazdy mają posiadać fabryczną homologację sanitarną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 4

Czy pojazdy, zgodnie z wymogami NFZ mają spełniać wymogi polskiej normy, przenoszącej wymogi normy PN EN 1789?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca spełniał wymogi jak powyżej wskazano.

Pytanie 5

Czy Wykonawca ma zapewnić na wyposażeniu karettek sprzęt jednorazowy i produkty lecznicze- np. leki?

Odpowiedź:

Wykonawca musi zapewnić wyposażenie karetki zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w sprzęt jednorazowy i produkty lecznicze.

Pytanie 6

Czy kilometry liczone będą od stacji Wykonawcy poprzez całą trasę przewozu wraz z powrotem do stacji Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w zał. do SIWZ – projekt umowy Zamawiający wskazał w § 2 ust. 1 wyjaśnienie tej kwestii.

Pytanie 7

Czy Zamawiający posiada swoją Dyspozytornię czy ma ona być po stronie Wykonawcy? Kto przyjmuje, i kolejkuje zlecenia wyjazdowe i przekazuje je Wykonawcy? Czy zlecenia te mają być przekazywane bezpośrednio do pojazdów Wykonawcy?

Odpowiedź:

Kwestia dyspozytorni leży po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami w zał. do SIWZ – projekt umowy Zamawiający wskazał w § 2 wyjaśnienie tej kwestii.

Pytanie 8

Prosimy o podanie brakujących wartości - udzielenie informacji niezbędnych do obliczenia wartości oferty. Sytuacja w której dane te są znane wyłącznie aktualnemu wykonawcy, stawia go w znacząco uprzywilejowanej sytuacji i jest czynem nieuczciwej konkurencji.

- a) Prosimy o określenie ilości transportów w miesiącu
- b) Prosimy o określenie ilości kilometrów w miesiącu
- c) Prosimy o określenie ilości pojazdów jaką Zamawiający wymaga do świadczenia usług transportu sanitarnego, a czego nie zamieścił w SIWZ
- d) Prosimy o określenie czasu pracy zespołów od której godziny do której ma być świadczona usługa, a także w jakie dni – nie określenie takich informacji w SIWZ uniemożliwi kalkulację oferty.

Odpowiedź:

a) Średnia ilość wykonanych transportów w ciągu miesiąca: 15 wyjazdów

b) Średni miesięczny przebieg kilometrów dla transportu sanitarnego w ciągu miesiąca: 1350km

c) ilość zabezpieczająca wykonanie usługi leży po stronie Wykonawcy

d) usługa ma być świadczona 24/h/7 dni w tygodniu

Pytanie 9

Prosimy o wskazanie całego wyposażenia medycznego jakie ma być na wyposażeniu karettek. Czy ma być zgodne z normą PN EN 1789 ?

Odpowiedź:

Wyposażenie wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 10

Prosimy o podanie, jakiego rodzaju personel jest wymagany przez Zamawiającego? Czy Zamawiający wymaga ratownika kierowcy, ratownika, sanitariusza?

Odpowiedź:

Zamawiający w § 1 wskazał wymóg w tym zakresie (patrz ust. 2).

Zamawiający wymaga by w składzie personelu był lekarz- 2 ratowników lub lekarz+2 pielęgniarki lub lekarz+pielęgniarka+ratownik. Zgodnie z przepisami prawa nie występuje sanitariusz.

Pytanie 11

Czy pojazdy mają być zabudowane zgodnie z wymogami normy PN EN 1789? Prosimy o określenie jakiego typu mają być to pojazdy czy typ A, B,C?

Odpowiedź:

Tak, pojazdy zgodnie z przepisami prawa mają być zabudowane. Maja to być pojazdy typu B lub C.

Pytanie 12

Czy zamawiający wymaga aby pojazdy posiadały homologację sanitarną?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga aby pojazdy posiadały homologację sanitarną.

Pytanie 13

Czy zamawiający ogranicza wiek lub przebieg pojazdów?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie ogranicza.

Pytanie 14

Prosimy o określenie jakiego rodzaju transporty będą wykonywane dla szpitala w ramach przetargu nieograniczonego ? Czy będą to same transporty sanitarne? Czy także transporty Krwi?

Odpowiedź:

Będą to transporty sanitarne bez transportu krwi.

Pytanie 15

Jaki przewoźnik wykonuje obecnie usługę i za jaką stawkę za 1 km brutto?

Odpowiedź:

Obecnie usługę wykonuje:

- 1) WPR w Katowicach – stawka 2,40 zł brutto za 1km
- 2) Unia Bracka Sp. z o.o. z Bytomia – stawka 2,50 zł brutto za 1km

Pytanie 16

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wynajmuje takich pomieszczeń.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga posiadania w karetkach wyposażenia medycznego? Jeśli tak, prosimy o jego wykaz w formie tabeli, wykazu dla poszczególnych typów ambulansów A1,A2. Wyposażenie to jest ściśle określone do zadań pojazdu, których nie określił Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojazdów typ B lub C. Wyposażenie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 18

Dlaczego zamawiający nie żąda okazania Certyfikatu ISO 9001:2008. Mając na uwadze potrzeby zdrowotne i edukacyjne w zakresie ratownictwa medycznego certyfikat ten zapewnia wszystkim pacjentom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych w oparciu o doświadczenia i najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej z zachowaniem wysokich standardów etycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Czy uzupełnianie wyposażenia jednorazowego (prosimy o szczegółową listę tego wyposażenia na każdy rodzaj zadania) jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Uzupełnianie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 20

Prosimy o wyszczególnienie ile Zamawiający wymaga od Wykonawcy. Zamawiający nie określił ilości karetek w SIWZ jest to ważne ze względu na wyliczenie kosztów składających się na ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ilości karetek. Wykonawca powinien zabezpieczyć usługę transportu sanitarnego zgodnie ze zleceniem.

Pytanie 21

Czy szpital posiada płynność finansową? Z wiedzy wykonawcy wynika że płatności za F-VAT są nieterminowe.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada płynność finansową.

Pytanie 22

Czy pojazdy przeznaczone do przewozu chorych z dysfunkcją ruchu muszą-zgodnie z wymogami posiadać:

a) fabryczną homologację sanitarną dla chorych przewożonych w pozycji leżącej?

Uzasadnienie: Pojazdy homologowane są pojazdami skompletowanymi i zabudowanymi fabrycznie, spełniającymi wymogi określone przez normy unijne i TDT, m.in w zakresie normy i testów zderzeniowych 10G. Uniemożliwia to garażową zabudowę pojazdów, bez spełnienia norm, a rejestrowanych na podstawie tzw. "dopuszczenia do ruchu".

b) fabryczną homologację do przewozu chorych niepełnosprawnych ruchowo dla chorych przewożonych na wózku inwalidzkim?

Uzasadnienie: Pojazdy homologowane są pojazdami skompletowanymi i zabudowanymi fabrycznie, spełniającymi wymogi określone przez normy unijne i TDT. Uniemożliwia to garażową zabudowę pojazdów, bez spełnienia norm, a rejestrowanych na podstawie tzw. "dopuszczenia do ruchu"

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 23

Czy zamawiający będzie wymagał zezwolenia MSWiA na uprzywilejowanie w ruchu drogowym? Zezwolenie MSWiA jest wydawane na konkretny pojazd, przypisany do konkretnej umowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał.

Pytanie 24

Czy wszystkie pojazdy mają spełniać Europejskie Normy Zharmonizowane? Jeśli tak to jakie? (Nie dotyczy ambulansu których zabudowę i wyposażenie określa norma PN-EN 1789).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 25

Wnosimy o modyfikację zapisów wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).

Zamawiający w projekcie umowy w sposób następujący naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień Publicznych:

1. Zamawiający w postanowieniach umownych zaniechał wprowadzenia zapisów dotyczących waloryzacji stawki podatku VAT.

2. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

3. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4. Zamawiający zaniechał umieszczenia zapisów iż wnioskowane przez Wykonawcę zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie przepisów które tą zmianę powodowały.

Należy pokreślić, że terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia przewidziany w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winny być uzależnione od treści i daty wejścia w życie nowych przepisów prawa i nie powinny być zależne od woli jednej ze stron stosunku prawnego – wyłącza to, bowiem automatyzm waloryzacji i cel powołanego przepisu. Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują

moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp, to koniecznym jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie jest niedopuszczalny. Sprzeczne z art. 142 ust. 5 Pzp jest określenie, że waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić dopiero po podpisaniu aneksu do umowy, czyli w nieokreślonym terminie, zależnym wyłącznie od swobodnej decyzji Zamawiającego.

Prosimy zatem o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do projektu umowy:

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 litera b) i c).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w zał. nr 1 do SIWZ (projekt umowy).

§ 7 otrzymuje brzmienie:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z ustawą Pzp. Zmiana nie może dotyczyć istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach.

a) zmiana formy prawnej, zmiana nazwy, firmy, zmiany adresu Zamawiającego lub Wykonawcy - spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonane zmiany;

b) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego - pisemna informacja z podaniem nowych danych, zmiana nie wymaga spisania aneksu do umowy;

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian do zawartej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (cen jednostkowych) w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmianie będzie ulegać tylko cena brutto,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – pod warunkiem, że Wykonawca wykonuje zamówienie przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie minimalne, jeżeli zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego będzie wyższa niż 5%,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych w ust. 3 lit.a zmiana ceny będzie następowała

z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych w ust. 3 lit.b lub lit.c zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na wniosek strony, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 6 i następnym.

6. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania, że wymienione w ust. 3 zmiany będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy musi być sporządzony na piśmie.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 musi zawierać:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany, w szczególności wykazanie, że zmiany wpływają bezpośrednio na koszty wykonywania przedmiotu umowy,

c) szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem skutków wymienionych w ust. 3 lit.b lub lit.c zmian.

9. Na żądanie drugiej strony, strona składająca wniosek winna niezwłocznie przedstawić drugiej stronie kopię dokumentów źródłowych w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy.

10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

11. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych we wniosku, w celu dojścia do porozumienia strony podejmą negocjacje, mające na celu zapewnienie, aby wprowadzana zmiana wysokości wynagrodzenia była adekwatna do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom lub wysokości składek na ubezpieczenia i rzeczywistego wpływu tychże zmian na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy.

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia, dokonana w trybie przewidzianym w ust. 5 do 11 nastąpi:

a) od dnia wejścia w życie przepisów uzasadniających dokonanie zmian – jeśli wniosek, o którym mowa w ust. 7 wpłynie do adresata w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów,

b) od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 7 - jeśli wniosek wpłynie do adresata po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katerzyna Siemieniec
mgr Katerzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 22-01-2018

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

Iwona Penkala
mgr Iwona Penkala