




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1611 /18

Żory, dnia 12 września 2018r.

Zapytanie ofertowe nr 19/ZO/DZP/2018

o wartości poniżej 30 tys. EURO

na dostawę/usługę

ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o. o.
ul. Dąbrowskiego 20
44-240 Żory
Numer NIP 651-16-04-392
Numer REGON 277951456
e-mail: dzp@mzoz.zory.pl
strona internetowa bip.mzoz.zory.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach i pozycjach.

- pakiet nr 1 – Wymazówki mikrobiologiczne
- pakiet nr 2 – DM – podłoża podstawowe na płytkach, probówkach i butelkach
- pakiet nr 3 – DM – testy lateksowe
- Pakiet nr 4 – DM – Szybkie testy diagnostyczne
- Pakiet nr 5 – DM – bakterii atypowych i grzybów drożdżopodobnych
- Pakiet nr 6 – DM testy identyfikacyjne
- Pakiet nr 7 – Drobnny sprzęt laboratoryjny sterylne
- Pakiet nr 8 – Szalki Petriego plastikowe
- Pakiet nr 9 – DM – krążki antybiotykowe
- Pakiet nr 10 – Paski/buliony do oznaczania MIC antybiotyków
- Pakiet nr 11 – DM – krążki i paski diagnostyczne
- Pakiet nr 12 – DM – surowice diagnostyczne
- Pakiet nr 13 – Szczepy wzorcowe
- Pakiet nr 14 – Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego
- Pakiet nr 15 – Krew barania
- Pakiet nr 16 – Test do wykrywania Helicobacter pylori

Ofertę należy przygotować na cały pakiet, wszystkie pozycje w pakiecie.

Dostawa towaru loco Laboratorium Analityczne w Żorach; ul. Dąbrowskiego 20 będzie się odbywała sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożonym każdorazowo zamówieniem cząstkowym.

Zamawiający wymaga dostaw towaru do laboratorium w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia u Wykonawcy zamówienia drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia i dostaw natychmiastowych realizowanych w ciągu 48 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego drogą elektroniczną.

Każdy dostarczony asortyment musi spełniać następujące wymagania:

- opakowania mają być zaopatrzone w etykiety zawierające nazwę asortymentu, dane charakterystyczne (np.: nazwa odczynnika, jego ilość, pojemność, nazwę producenta lub dystrybutora),
- wszystkie odczynniki i zestawy muszą zawierać instrukcję użytkowania w języku polskim,
- napisy nadrukowane na opakowaniach muszą być w języku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 211 z późn. zm.).
- Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, iż zaoferowany przedmiot zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2) spełnia wymagania przewidziane w ustawie z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz.211 z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wezwaniem dostarczenia przez Wykonawcę w trakcie postępowania: katalogów, kart charakterystyki, dodatkowych próbek, metodyk wykonywania badań oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane produkty spełniają wymogi określone w ustawie z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 211 z późn. zm.).

Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą, dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. W przypadku zmiany lub aktualizacji kart charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu.

Próbki należy przesłać w odrębnym opakowaniu opisanym w sposób jednoznaczny że zawiera próbki dotyczące zapytania ofertowego 19-ZO-DZP-2018

Wyjaśnienia i pytania dotyczące zapytania ofertowego należy przysyłać na podany adres e-mailowy jako załącznik w pliku edytowalnym **do dnia 20.09.2018r.**

Wszystkie odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego do dnia 21.09.2018r. do godz. 12:00

III. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy określić w wysokości złotych netto i brutto.

Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1221 z późn. zm.).

Cena oferty winna być zgodna z zapisami art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1830 z późn. zm.).

Cena winna być wyrażona w PLN cyfrą i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglić do pełnych groszy), zgodnie z art. 106e ust.11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

Cena oferty winna zawierać łączną cenę całego przedmiotu zamówienia netto i brutto.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, w tym: koszt zakupu, produkcji, transportu, reklamacji itp.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki płatności

60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej FV po uprzednim dostarczeniu towaru.

IV. Kryterium oceny ofert

Pakiet nr 1 Wymazówki transportowe suche i z podłożami

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt

poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna podłoża podstawowe na płytkach, probówkach i butelkach

Dla pakietu Nr 2, ocena ofert zostanie dokonana na podstawie dostarczonych próbek w ilości min. 5sztuk płytek z podłożami dla następujących pozycji: **1,4,5,8,12**

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Jakość podłoża	30

Poprzez ocenę jakości Zamawiający rozumie:

- 1. Jałowość pożywki** (dot. pozycji **1,4,5,8,12**)
 - brak wzrostu pożywek po inkubacji 72h w temp. 37°C – **5 pkt**
 - wzrost jakichkolwiek kolonii po okresie inkubacji – **0 pkt**
- 2. Żywność pożywki** oznaczająca szybki (24h) i intensywny wzrost certyfikowanych szczepów wzorcowych będących w posiadaniu Laboratorium charakterystycznych dla danego podłoża (dot. pozycji **1,4,5,8,12** w sumie 20 pkt)
 - **dla poz.1** (agar czekoladowy) – wzrost *Haemophilus influenzae* ATCC 49766
 - **dla poz. 4** (Chapman agar) – wzrost *Staphylococcus aureus* ATCC 29213
 - **dla poz. 5** (podłoże Columbia agar+5% krew barania – wzrost *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619, *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 oraz *Escherichia coli* ATCC 25922
 - **dla poz. 8** (Mueller – Hinton z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD) – wzrost *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 oraz *Haemophilus influenzae* ATCC 49766
 - **dla poz. 12** (Podłoże CHROMagar) – wzrost *Staphylococcus aureus* ATCC 29213, *Escherichia coli* ATCC 25922, *Enterococcus faecalis* ATCC 29212 oraz *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 w intensywnych i charakterystycznych kolorach (zgodnych z dostarczonym opisem produktu)
 - **dla poz. 24** (podłoże dwusekcyjne Columbia agar+5% krew barania/agar czekoladowy)
Columbia agar – wzrost *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619, *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 oraz *Escherichia coli* ATCC 25922
agar czekoladowy – wzrost *Haemophilus influenzae* ATCC 49766
 - **dla poz 25** (podłoże dwusekcyjne Columbia CNA agar z 5% krwią barania/czekoladowy agar z polyvitex i bacytracyną - dla *haemophilus*)
Columbia CNA – wzrost *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 oraz *Staphylococcus aureus* ATCC 29213
czekoladowy agar z polyvitex i bacytracyną – wzrost *Haemophilus influenzae* ATCC 49766

Wzrost wszystkich szczepów na określonych podłożach – **20 pkt**
Brak lub bardzo słaby lub opóźniony wzrost któregośkolwiek ze szczepów – **0 pkt**
- 3. Selektyność (wybiórczość) podłoża** – świadcząca o zdolności pożywki do wybiórczego hamowania wzrostu określonych grup drobnoustrojów -dot. pozycji 4 (Chapman agar), pozycji 1 (agar czekoladowy), i poz. 25,25

- Zahamowanie wzrostu *Escherichia coli* ATCC 25922 na podłożu Chapman agar oraz zahamowanie wzrostu *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 na podłożu agar czekoladowy z PV i BAC – **5 pkt**
- **Zahamowanie wzrostu** *Escherichia coli* ATCC 25922 na podłożu Columbia CNA oraz zahamowanie wzrostu *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 na podłożu agar czekoladowy z PV i BAC – **5 pkt**
- Wzrost któregokolwiek z w/w szczepów – **0 pkt**

Pakiet nr 3 Diagnostyka mikrobiologiczna testy lateksowe

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 4 Diagnostyka mikrobiologiczna szybkie testy diagnostyczne

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 5 Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii atypowych i grzybów drożdżopodobnych

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 6 Diagnostyka mikrobiologiczna testy identyfikacyjne

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 7 Drobnny sprzęt laboratoryjny sterylny

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	100

Pakiet nr 8 Szalki Petriego plastikowe

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	100

Pakiet nr 9 Diagnostyka mikrobiologiczna krążki antybiotykowe

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 10 Paski/ buliony do oznaczania MIC antybiotyków

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

8 m-cy – 30 pkt
poniżej 8 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 11 Diagnostyka mikrobiologiczna krążki i paski diagnostyczne

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 12 Diagnostyka mikrobiologiczna surowice diagnostyczne

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 13 Szczepy wzorcowe

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 14 Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego i do hodowli drobnoustrojów w podwyższonym co2

Dla pozycji 1, 3, 6

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

12 m-cy – 30 pkt
poniżej 12 m-cy – 0 pkt

Pakiet nr 15 Krew barania

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	70
2	Termin ważności	30

3 tygodnie – 30 pkt
poniżej 3 tygodni – 0 pkt

Pakiet nr 16 Test do wykrywania Helicobacter pylori

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie (w%)
1	Cena	100

V. Termin wykonania zamówienia

od daty podpisania umowy w okresie 12 miesięcy.

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na formularzu ofertowo-cenowym – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
2. Pakiety – druk wypełniony według wzoru.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez uprawnioną osobę.

VII. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego

mgr Aleksandra Wójcik – Starszy Inspektor Działu Zamówień Publicznych i Rozliczania Umów

VIII. Oferty należy składać

w formie pisemnej do Sekretariatu Zarządu Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o. o.; ul. Dąbrowskiego 20; 44-240 Żory (II piętro budynku Szpitala) do dnia **29/09/2018 do godz. 12:00**

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dąbrowskiego 20; 44-240 Żory

Strona internetowa: bip.mzoz.zory.pl

adres e-mail do kontaktu: iodo@mzoz.zory.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu PN 16/DZP/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Załączniki:

1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowo-cenowy
3. Pakiety

ZATWIERDZAM:
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
.....
mgr Katarzyna Stępień

Starosta Inspektor
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów
[Podpis]
mgr Aleksandra Wojcik